



АВТОКРАН КС-55713-5К-4 грузоподъемностью 25 тонн монтируется на шасси автомобилей КАМАЗ-43118 (6x6). Автокран предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Шасси КАМАЗ обладает отличной проходимостью и маневренностью, и легкостью управления, что позволяет использовать кран на объектах с различными типами подъездных путей, а малые габариты крана делают его пригодным для эксплуатации в стесненных условиях современных городов. Применение европейской гидравлики позволяет не производить ремонт автокрана на протяжении всего срока его службы. Дополнительный гусек длиной 9,0 м позволяет увеличить общую длину стрелы и подстреловое пространство.




ОВОИД

Автокран КС-55713-5К-4 на базе шасси КАМАЗ-43118 (6x6)


Основные характеристики

Грузоподъемность, т.	25	Скорость подъема-опускания груза, м/мин	6,0-40,0
Колесная формула	6x6	Скорость вращения поворотной части, об/мин	1,9
Длина стрелы (от-до)	9,7-31,0	Шасси базового автомобиля	КАМАЗ-43118
Длина (-ы) гуська, если имеется, м	9,0	Двигатель	Камаз 740.662-300
Грузовой момент, т х м	85,0	Транспортная скорость, км/ч	60
Максимальный вылет, м	2,5-29,0	Масса крана в транспортном положении, т	21,97
Максимальная высота подъема крюка, м		Опорный контур (максимальный), м	5,4 х 6,2
- основная стрела	31,8		
- основная стрела + гусек	40,4		

Габаритные размеры



ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Грузовысотные характеристики носят справочный характер




КУДЕНИК

109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1
 Тел./Факс: +7 (495) 232-66-24, 916-34-42, 916-34-80, 917-11-02
 e-mail: sale@avtocrane.ru
 url: <http://www.avtocrane.ru>



ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Грузовысотные характеристики носят справочный характер



КУДЕНИК

109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1
 Тел./Факс: +7 (495) 232-66-24, 916-34-42, 916-34-80, 917-11-02
 e-mail: sale@avtocrane.ru
 url: <http://www.avtocrane.ru>

